

PONCEUR VITRIFICATEUR PARQUET

Fiche FAST n° **05-05-14** | (30/11/2012)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Définition : effectue le ponçage et le vernissage des parquets dans des bâtiments neufs ou dans des appartements anciens.

- Conduit un véhicule d'entreprise (VUL) pour se rendre sur le chantier.
- Transporte le matériel sur les lieux de travail (la ponceuse à parquet pèse 40 kg environ, les bidons de résine pèsent environ 20 kg).
- Ponce debout en poussant la ponceuse de sol.
- Ponce accroupi à l'aide d'une bordureuse ou de papier abrasif les marches d'escalier et le long des plinthes.
- Aspire les poussières résiduelles à l'aspirateur. Peut enduire ou boucher des trous à la pâte à bois. Peut éclaircir le bois avec une solution contenant de l'acide fluorhydrique (HF).
- Applique le "vernis" (résine + solvant + durcisseur) à la brosse, au pinceau ou au rouleau. 2 ou 3 couches sont appliquées à quelques heures d'intervalle.
- Nettoie son matériel à l'aide d'un diluant en fin d'application
- Pendant la vitrification (1 à 2 heures en moyenne) et le séchage, la pièce est close afin d'éviter de l'empoussiérer.

Exigences

- Acuité auditive adaptée/Poste
- Conduite : VUL ; PL ; Engins ; PEMP : Conduite : VUL véhicule utilitaire léger
- Contrainte Physique : Forte ; Moyenne : Contrainte physique : moyenne (déchargement, déplacement des machines)
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte posturale : accroupi, à genoux et debout
- Mobilité physique :
- Port EPI indispensable
- Travail seul
- Multiplicité Lieux Travail

Accident du travail

- Port manuel de charge
- Projection particulaire : corps étranger
- Agression Agent Chimique : Agression par agent chimique : contact, projection, inhalation
- Incendie: feu de véhicule
- Explosion : solvant
- Emploi de machine dangereuse : ponceuse, bordureuse
- Contact électrique : Contact avec conducteur sous tension : rallonge, machine électrique
- Risque routier : Déplacements sur différents sites : Risque routier : VUL
- Chute de plain-pied, surface glissante : Chute de plain-pied : escalier

Nuisances

- Bruit - Voir la fiche
- Hypersollicitation des membres : TMS
- Manutentions et postures : Manutention manuelle de charge - Voir la fiche
- Poussières de bois - Voir la fiche
- Résines époxydiques : Vernis : polyuréthanes, urée-formol - Voir la fiche
- Isocyanates - Voir la fiche
- Décapants : Décapant/nettoyant : acide fluorhydrique/acide chlorhydrique - Voir la fiche
- Solvant halogéné aliphatique : Solvants aminés aliphatiques
- Hydrocarbures aromatiques : Solvants aromatiques : xylène
- Vibrations main-bras : Vibration main-bras: salariés exposés à une valeur d'exposition journalière de 2.5m/s^2 - Voir la fiche
- Acide fluorhydrique - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail [57]
"Tableau MP INRS
- Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes [98] "Tableau MP INRS
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] "Tableau MP INRS
- Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif [79] "Tableau MP INRS
- Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois [47] "Tableau MP INRS
- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel [84]
"Tableau MP INRS
- Affections professionnelles provoquées par les iso cyanates organiques [62] "Tableau MP

INRS

- Périonyxis onyxis : atteinte des doigts et des orteils [77] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Mots-clés

BRUIT, CONFINEMENT, DECAPANT, ISOCYANATE, MANUTENTION, PARQUET, PONCEUR
VITRIFICATEUR PARQUET, POSTURE, POUSSIÈRE DE BOIS, RISQUE CHIMIQUE, SOL, TMS, VERNIS,
VITRIFICATEUR