

TRAITEUR CHARPENTE BOIS EN PLACE

Fiche FAST n° **02-04-15** | (28/02/2015)

Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire.

Description de l'activité

Il utilise des produits de préservation des bois (insecticides, fongicides) sur des ouvrages en place (charpentes surtout, planchers) attaqués par des larves, insectes ou des champignons (traitement curatif) ou non protégés contre ces attaques (traitement préventif).



- Transporte et installe son matériel (compresseur, tuyaux, bidons de produits, MVP).
- Bûche : écorce, décape et brosse les bois pour éliminer le bois vermoulu et mettre à nu le bois résistant.
- Perce le bois et met en place les buses d'injection.
- Dépoussière les surfaces par brossage ou aspiration avant pulvérisation ou injection ;
- Dépose les isolants fibreux ; aspire les déchets et poussières de bois ; Remplace ou renforce les pièces dont la section résistante n'est plus suffisante.
- **Pulvérise (équipé de protections individuelles spéciales)**, le produit ou l'injecte sous pression dans les buses à l'aide d'un pistolet.
- Nettoie le matériel en fin de travaux (solvants).

Exigences

- Contact Clientèle : particuliers
- Contrainte Physique : Forte ; Moyenne : Contrainte Physique : forte
- Contrainte posturale : Position Assise Prolongée ; Position Debout Prolongée ; Position Accroupie ; Position Agenouillée ; Bras en Élévation ; Cou Extension Prolongée ; Toute Posture ; Penché en Avant : Contrainte Posturale : toutes positions
- Coordination/ Précision Gestuelle
- Conduite : VUL ; PL ; Engins ; PEMP : Conduite : VL
- Esprit Sécurité
- Gestes répétitifs
- Mobilité physique : dénivellation
- Multiplicité Lieux Travail
- Port EPI indispensable
- Travail seul : parfois peut travailler en équipe
- Travail Espace Restreint : combles, sous pentes
- Travail Hauteur
- Travail Milieu Isolé : seul dans les combles

Accident du travail

- Agression Agent Chimique : projection, inhalation, contact
- Agression Agent Thermique : chaleur
- Chute Hauteur : plancher ancien, échelle, échafaudage, toiture
- Chute Plain-Pied : encombrement, obstacle
- Contact conducteur sous tension : machine, baladeuse électrique, fils électriques installation
- Déplacement en ouvrage étroit : Déplacement Ouvrage Etroit : heurt structure (poutres)
- Emploi Appareil Haute pression : rupture de flexible, fouettement
- Emploi d'outil à main /matériau tranchant/contondant : Emploi Outil à Main/Matériau Tranchant/Contondant : bûchage, écorsage
- Explosion
- Incendie : atmosphère, produit inflammable
- Port manuel de charge : Port Manuel Charge : matériel, matériau
- Projection particulaire : corps étranger, éclat de bois, poussières
- Risque routier : VUL
- Travail Espace Confiné : intoxication

Nuisances

- Poussières de bois - Voir la fiche
- Bruit - Voir la fiche
- FMA, FCR : Poussière Fibre Minérale Artificielle FMA : laine de verre ou de roche
- Bois (Traitements) : Fongicide/Insecticide : pentachlorophénol, sels d'étain, furmecycloxy, dichlorothalonil, chlorothalonil, captafol, azaconazole, carbendazime ; insecticide : lindane (interdit depuis 1998), endosulfan, aldrine, dieldrine, pyréthrénoïdes de synthèse ; acide borique (traitement préventif) - Voir la fiche
- Hydrocarbures aromatiques : Hydrocarbure Aromatique Monocyclique : Xylène, Toluène, white spirit
- Dérivé Halogéné Aliphatique : Dichlorométhane ; Trichloréthylène : Dérivé Halogéné Hydrocarbure Aromatique : chlorobenzène
- Vibrations main-bras - Voir la fiche

Maladies professionnelles

- Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois - Partie A [47] "Tableau MP INRS
- Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant [4 bis] "Tableau MP INRS
- Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques [9] "Tableau MP INRS
- Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol, par le pentachlorophénol, et par les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile [14] "Tableau MP INRS
- Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel [84] "Tableau MP INRS
- Lésions eczématiformes de mécanisme allergique [65] "Tableau MP INRS
- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels [42] "Tableau MP INRS

Surveillance médicoprofessionnelle

Surveillance médico-professionnelle : se reporter aux nuisances et à leurs fiches FAN éventuelles

Pour aller plus loin

Prévention du risque chimique :

- ED981 – INRS – Produits de traitement du bois : Composition, dangers, mesures de

prévention

- <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20981>